



Nibe F1345-60

BYGG-/MILJÖVARUDEKLARATION

Produktgrupp F1345

1 Grunddata

Produktidentifikation: RSK nr.: 6247727		Dokument_ID. B10217
Varunamn F 1345-60	Varugrupp. Markvärmepump	Version: 1906-1
Ny deklaration Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration	
	Är varan förändrad	Ändringen avser
	☐ Ja ☒ Nej	Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den: 2015-05-25		Kontrollerad utan ändring den

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: NIBE AB		Organisationsnr: 556056-4485
NIBE AB BOX 14 285 21 MARKARYD		Kontaktperson: Kenneth Magnusson
Webbplats: <u>www.nibe.se</u>		Telefon: 0433- 730 00
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja ☐ Nej
Är företaget certifierat enligt:	ISO 9000 ☒ Ja ISO 14000 ☒ Ja	

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning: Sverige		Om land ej kan anges, ange orsak:	
Användningsområde: Uppvärmning av bostäder			
Finns säkerhetsdatablad för varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk		Klassificering Märkning	☒ Ej relevant
Är varan registrerad i BASTA?		☐ Ja	☒ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Ja ☒ Nej	Om ja, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?		☐ Ja	☒ Nej



Nibe F1345-60

BYGG-/MILJÖVARUDEKLARATION

Produktgrupp F1345

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Material	Ingående ämnen	Vikt %	CAS-nr/legering	Klassificering	Not e.
Stål	EN 1.4301 EN 1.4401 EN 1.4404 EN 1.0330 EN 1.0038	73			
Gjutjärn		3			
Zink		0,2			
Aluminium		0,2			
Mässing	CW 602 N CW 617 N	2,7			
Koppar		5			
Trä		4			
Gummi	EPDM Syntetiskt gummi (elastomer)	0,8			
Isolering	Textilspill med polyesterfiber och bikomponentfiber	2,0			
Plast	Polyester Polypropylen Polyeten Polyeter Poly-Akrylnitril-Butadien-Styren (abs) Polykarbonat (pc)	2,2	9003-07-0		
Pulverlack	Zinkdi(benzothi-zol-2-yk)disulfide 2ETHYL-N-N-BIS(2-ETHYLHEXYL) HEXYL AMINE TRIS(NONYLPHENYL)PHOSPHITE	0,5	155-04-04 1860-26-0 26523-78-4	<0,5 <0,5 <0,5	
Elektronik		2			
Övrigt	Sammansatta komp	2,3			
Köldmedium	R410A Pentafluoroethane Difluoromethane	1,3	354-33-6 75-10-5	F+;R12	
Olja	Diamond freeze MA32R	0,8			

Övriga uppgifter: viktprocent talen är cirka värden

5 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej



Nibe F1345-60

BYGG-/MILJÖVARUDEKLARATION

Produktgrupp F1345

6 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Ställer varan särskilda krav på omgivande varor?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej

7 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Elenergi		
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan						
a) Referenslivslängden uppskattas vara ca	5 år	10 år	15 år	25 år	> 50 år	Kommentar:
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet 18-20 år						

8 Rivning/demontering

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	

9 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Se nedan
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Se nedan
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	
Ange avfallskod för den levererade varan: 20 01 35				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?		☐ Ja	☒ Nej	
Övriga upplysningar: Materialåtervinning kan ske genom fragmentering där isoleringsmaterialet går till energiåtervinning och metallerna till materialåtervinning.				